


Cátalogo

Productos 2023



SOLTEMEDI

SOLUCIONES EN TECNOLOGÍA
MÉDICO HOSPITALARIA

Gutierrez Najera 220,
Centro.
Mazatlán, Sinaloa.
C.P. 82000

Télefono:
8186010418
8115041713



contacto@soltemedi.com



<https://soltemedi.com>



Soltemedi-
Soluciones en tecnología
médico hospitalaria.

Índice

Esterilización y Consumibles

| | |
|---|-------------|
| Rollos para Esterilizar..... | Pag 5 - 7 |
| Ampolletas con Óxido de Etileno..... | Pag 8 |
| Bolsas Autosellables | Pag 8 - 10 |
| Cintas Testigo..... | Pag 11 |
| Dispensador de Cintas Testigo | Pag 11 |
| Selladoras | Pag 12 - 13 |
| Aireador para Óxido de Etileno | Pag 13 |
| Incubadoras para Testigos Biológicos..... | Pag 14 |
| Testigos Biológicos..... | Pag 14 - 15 |
| Equipo de Limpieza | Pag 16 - 17 |
| Guantes de Nitrilo | Pag 18 |

Mallas Quirúrgicas y Hemostáticos

| | |
|-------------------------|------------|
| Hemostáticos..... | Pag 20 |
| Mallas Quirúrgicas..... | Pag 21- 22 |



Ofrecemos:

En nuestro catálogo encontrará productos a precios competitivos que se ajustan a las necesidades de su práctica médica.

Somos conscientes de la importancia de contar con insumos de alta calidad a precios accesibles, por lo que nos aseguramos de ofrecer la mejor relación calidad-precio del mercado.

Nuestros productos son garantía de máxima eficacia en los procedimientos médicos, al tiempo que se mantienen los más altos estándares de calidad y seguridad. Todos nuestros insumos médicos están aprobados por la FDA y cuentan con la certificación ISO 11140-1.

Contamos con un equipo de expertos que están a su disposición para brindar asesoramiento personalizado y resolver cualquier inquietud o duda que pueda tener en relación a nuestros productos.



Productos

Esterilización y Consumibles



ROLLO PARA VAPOR Y/O OXIDO DE ETILENO

Rollos con papel grado médico, película transparente e indicador químico para vapor y óxido de etileno.

| CÓDIGO | MEDIDAS | PRESENTACIÓN |
|----------|---------------|--------------------------|
| SCT4 | 10" x 200 mts | Vapor y óxido de etileno |
| SCT6 | 12" x 200 mts | Vapor y óxido de etileno |
| SCT8200 | 16" x 200 mts | Vapor y óxido de etileno |
| SCT12200 | 20" x 100 mts | Vapor y óxido de etileno |
| SCT3 | 8" x 200 mts | Vapor y óxido de etileno |



ROLLO PARA VAPOR Y/O OXIDO DE ETILENO

Rollos con papel grado médico, película transparente e indicador químico para vapor y óxido de etileno.

| CÓDIGO | MEDIDAS | PRESENTACIÓN |
|----------|---------------|--------------------------|
| SCT12200 | 12" x 200 mts | Vapor y óxido de etileno |
| SCT3 | 3" x 30 mts | Vapor y óxido de etileno |

| CÓDIGO | MEDIDAS | PRESENTACIÓN |
|---------|--------------|--------------------------|
| SCT4 | 4" x 30 mts | Vapor y óxido de etileno |
| SCT6 | 6" x 30 mts | Vapor y óxido de etileno |
| SCT8200 | 8" x 200 mts | Vapor y óxido de etileno |



ROLLOS MIXTOS CON FUELLE PARA ESTERILIZAR VAPOR Y/O OXIDO DE ETILENO

Rollos con papel grado médico con fuelle, película transparente e indicador químico para vapor y óxido de etileno.

| CÓDIGO | MEDIDAS | PRESENTACIÓN |
|---------|---------------------|--------------------------|
| SN20100 | 20 x 6.5 cm x 100 m | Vapor y óxido de etileno |
| SN30100 | 30 x 7.5 cm x 100 m | Vapor y óxido de etileno |
| SN40100 | 40 x 8.5 cm x 100 m | Vapor y óxido de etileno |





ROLLOS TRANSPARENTES DE NYLON

Rollos para esterilizar en calor seco elaborados con nylon, altamente resistentes al calor (hasta 215°C / 419°F).

| CÓDIGO | MEDIDAS | PRESENTACIÓN |
|---------|------------------|--------------|
| SN3 | 7.5 cm x 200 mts | Rollo |
| SN4 | 10 cm x 200 mts | Rollo |
| SN6 | 15 cm x 200 mts | Rollo |
| SN20200 | 20 cm x 200 mts | Rollo |
| SN30200 | 30 cm x 200 mts | Rollo |
| SN40200 | 40 cm x 200 mts | Rollo |
| SN50200 | 50 cm x 200 mts | Rollo |



ROLLO DE TELA NO-TEJIDA

Rollos de tela no-tejida para esterilizar en rollos de 250 y 750 metros para ser cortados del tamaño adecuado del material que se va a envolver.

| CÓDIGO | MEDIDAS | PRESENTACIÓN |
|--------|-------------|--------------|
| RT701 | 1 x 250 mts | 70 gr |
| RT702 | 2 x 250 mts | 70 gr |

**Fabricadas con polipropileno.

**Compatibles con vapor, óxido de etileno y peróxido de hidrógeno.

AMPOLLETA PARA ESTERILIZAR

Método de esterilización a baja temperatura confiable, simple y seguro. Ampolletas de 5cc para cargas pequeñas y ampolletas de 20cc para cargas pesadas o instrumentos largos como endoscopia o ginecología.

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | PRESENTACIÓN |
|------------|-------------------|----------------|
| BL-20 PLUS | Ampolleta de 20cc | Caja c/5 kits |
| BL-5 | Ampolleta de 5cc | Caja c/20 kits |


Compatible:
Anprolene AN73 y Anprolene AN79
y AN2018 (EOGas)



BOLSAS AUTOSELLABLES

Las bolsas autosellables para esterilizar calor en seco son resistentes a rupturas por su elaboración en nylon.

| CÓDIGO | MEDIDAS | PRESENTACIÓN |
|-----------|--------------|-------------------|
| SMEV13528 | 13.5 x 28 cm | Caja c/200 bolsas |
| SMEV1936 | 19 x 36 cm | Caja c/200 bolsas |
| SMEV2537 | 25 x 37 cm | Caja c/200 bolsas |
| SMEV30541 | 30.5 x 41 cm | Caja c/200 bolsas |
| SMEV3049 | 30 x 49 cm | Caja c/200 bolsas |
| SMEV5713 | 5.7 x 13 cm | Caja c/200 bolsas |
| SMEV726 | 7 x 26 cm | Caja c/200 bolsas |
| SMEV9165 | 9 x 16.5 cm | Caja c/200 bolsas |
| SMEV926 | 9 x 26 cm | Caja c/200 bolsas |



* No cuentan con indicadores químicos interno y/o externo.



BOLSAS MIXTAS PARA ESTERILIZAR A VAPOR O CON OXIDO DE ETILENO

Para vapor y óxido de etileno. Cuenta con un indicador para óxido de etileno e indicador multiparámetro para vapor que cambia de color solo si se cumple con el tiempo, temperatura y saturación de vapor.



| CÓDIGO | MEDIDAS | PRESENTACIÓN |
|---------|------------|-------------------|
| SCZ | 5 x 20 cm | Caja c/200 bolsas |
| SCXX2 | 6 x 10 cm | Caja c/200 bolsas |
| SCQ | 8 x 23 cm | Caja c/200 bolsas |
| SCXS2 | 9 x 13 cm | Caja c/200 bolsas |
| SCS2 | 9 x 23 cm | Caja c/200 bolsas |
| SCL322 | 9 x 56 cm | Caja c/100 bolsas |
| SCB1X | 11 x 28 cm | Caja c/200 bolsas |
| SCW2 | 13 x 17 cm | Caja c/200 bolsas |
| SCM2 | 13 x 25 cm | Caja c/200 bolsas |
| SCL5152 | 13 x 38 cm | Caja c/200 bolsas |

**Cumple con ANSI/AMMI ST79, recomendada por la CDC y aprobada por la FDA en EUA.

**Fabricadas en EUA.

**Compatibles con vapor (Autoclavable) y óxido de etileno.

| CÓDIGO | MEDIDAS | PRESENTACIÓN |
|----------|------------|-------------------|
| SCL2 | 19 x 33 cm | Caja c/200 bolsas |
| SCL8162 | 20 x 40 cm | Caja c/200 bolsas |
| SCL10152 | 25 x 38 cm | Caja c/100 bolsas |
| SCL10172 | 27 x 43 cm | Caja c/100 bolsas |
| SCL12152 | 30 x 38 cm | Caja c/100 bolsas |
| SCL12182 | 30 x 46 cm | Caja c/100 bolsas |



BOLSAS DE PAPEL GRADO MEDICO CON FUELLE PARA ESTERILIZAR

Bolsas de papel grado medico
con fuelle indicada en el proceso
de esterilización de material de uso general.

| CÓDIGO | MEDIDAS | PRESENTACIÓN |
|--------|-----------------|----------------------|
| SFE26 | 9 x 4.5 x 26 cm | Paquete c/100 bolsas |
| SFE16 | 9 x 5 x 16 cm | Paquete c/100 bolsas |





Cinta Testigo

La cinta es el indicador químico básico que ayuda a confirmar el contacto con el agente esterilizante; ideal para bolsas sin indicadores químicos y/o envueltos en telas no tejidas.**

| CÓDIGO | MEDIDAS | PRESENTACIÓN |
|---|--------------|--------------|
| ST-048 | 18mm x 55m | Rollo |
| <u>Vapor (Calor Húmedo)</u> | | |
| GT-048 | 18mm x 55m | Rollo |
| GT-036 | 25mm x 55 mm | Rollo |
| <u>Óxido de Etileno</u> | | |
| TAP-H48 | 18mm x 55m | Rollo |
| <u>Plasma / Peróxido de Hidrógeno / VH2O2</u> | | |



DISPENSADOR PARA CINTA TESTIGO DOBLE

| CÓDIGO | MEDIDAS | PRESENTACIÓN |
|--------|---------|--------------|
| TD-001 | N/A | 1 Unidad |

**Cumple con ISO 11140-1 para indicadores químicos clase/ tipo1.

SELLADORA MANUAL

Selladora manual para rollos y bolsas para esterilizar.

| CÓDIGO | MEDIDAS | PRESENTACIÓN |
|--------|---------|--------------|
|--------|---------|--------------|

| | | |
|--------|-----|----------|
| SM-101 | N/A | 1 unidad |
|--------|-----|----------|



SELLADORA AUTOMÁTICA

Selladora automática para rollos y bolsas para esterilizar.

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | PRESENTACIÓN |
|--------|-------------|--------------|
|--------|-------------|--------------|

| | | |
|--------|-----|----------|
| SA-101 | N/A | 1 unidad |
|--------|-----|----------|





SELLADORA AUTOMÁTICA CON IMPRESORA

Selladora automática con impresora para rollos y bolsas para esterilizar.

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | PRESENTACIÓN |
|--------|-------------|--------------|
| SI-101 | N/A | 1 unidad |



AIREADOR PARA OXIDO DE ETILENO AIR-PLUS

Aireador para ampollas con óxido de etileno de 5cc y 20cc indistintamente.

| CÓDIGO | MEDIDAS | PRESENTACIÓN |
|--------|---|--------------|
| AIRP | Ancho 35 cm, Alto 45 cm Profundo 55 cm | 1 pieza |

INCUBADORA PARA TESTIGOS BIOLÓGICOS

Las incubadoras se ofrecen con agujeros de 11 o 13 mm de diámetro para incubar testigos biológicos autocontenidos y medios de cultivo.

| CÓDIGO | DIÁMETRO | PRESENTACIÓN |
|--------|----------|--------------|
|--------|----------|--------------|

| | | |
|---------|------|----------|
| NDB-037 | 11mm | 1 Unidad |
|---------|------|----------|

| | | |
|---------|------|----------|
| NDB-036 | 13mm | 1 Unidad |
|---------|------|----------|

Temperatura 35 - 37°C

Temperatura 55-60°C



**Cuentan con garantía de 5 años, ajustadas y certificadas para la temperatura indicada, fácil de utilizar y compactas.

**Cuentan con 15 agujeros para incubar testigos biológicos.

TESTIGOS BIOLÓGICO

Los testigos biológicos / indicadores biológicos son el estándar de oro para los procesos de esterilización. Cuenta con testigos biológicos autocontenidos para los siguientes procesos: vapor, óxido de etileno y peróxido de hidrógeno.

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | PRESENTACIÓN |
|--------|-------------|--------------|
|--------|-------------|--------------|

| | | |
|---------|------------------|---------------------|
| SCA-100 | Óxido de Etileno | Caja c/100 Testigos |
|---------|------------------|---------------------|

| | | |
|---------|------------------|--------------------|
| SCG-025 | Óxido de Etileno | Caja c/25 Testigos |
|---------|------------------|--------------------|





TIRAS PARA OXIDO DE ETILENO 250 TIRAS REVELADORAS DOBLES

Las tiras tipo 4 para óxido de etileno son indicadores químicos multiparámetro que cambian de color solo cuando son expuestos al óxido de etileno. Es mucho más preciso que una tira reactiva o cinta testigo y brinda la seguridad de que su carga a sido procesada correctamente.

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | PRESENTACIÓN |
|---------|---|-------------------------|
| GIL-250 | Tira doble tipo 4 para óxido de etileno | Caja c/250 tiras dobles |



TIRAS REVELADORAS DUALES 250 PARA VAPOR Y OXIDO DE ETILENO

Las tiras duales de SPS Medical® son indicadores químicos en forma de tira que reaccionan al vapor (cambia a color café oscuro) u óxido de etileno (cambia a color naranja). Reducen inventarios, son más precisas que la cinta testigo y se utiliza una tira por carga

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | PRESENTACIÓN |
|-----------|---|-------------------------|
| DMS-250-L | Tira Reactiva Dual (vapor y óxido de etileno) | Caja c/250 tiras duales |



CEPILLO CON CERDAS ACERO INOXIDABLE CON DOBLE PUNTA

Cepillo doble con cerdas de acero inoxidable suaves para limpieza de limas de hueso y productos de raspado con filo.



| CÓDIGO | MEDIDAS | PRESENTACIÓN |
|--------|---------|--------------|
|--------|---------|--------------|

| | | |
|--------|------------|----------|
| S-2121 | 17 x 78 cm | 1 Unidad |
|--------|------------|----------|



CEPILLO CON CERDAS DE NYLON DOBLE PUNTA

Cepillo doble con cerdas de Nylon antimicrobianas para la limpieza general de todo tipo de instrumentos médicos.



| CÓDIGO | MEDIDAS | PRESENTACIÓN |
|--------|---------|--------------|
|--------|---------|--------------|

| | | |
|--------|------------|----------|
| N-2121 | 17 x 78 cm | 1 Unidad |
|--------|------------|----------|



DESMACHADOR PARA INSTRUMENTAL

El removedor de manchas restaura el brillo en productos de acero inoxidable, cromo, níquel, latón, cobre y plata.



| CÓDIGO | PRESENTACIÓN |
|--------|--------------|
|--------|--------------|

| | |
|-------|----------------------|
| 3-740 | Recipiente de 85 grs |
|-------|----------------------|



JABÓN PARA INSTRUMENTAL (CONCENTRADO)

El jabón es de PH neutro, biodegradable, libre de fosfatos y no deja residuos.

| CÓDIGO | PRESENTACIÓN |
|--------|-------------------|
| 3-720 | Botella de 240 ml |



LUBRICANTE PARA INSTRUMENTAL

El lubricante es libre de silicón, anticorrosivo, previene el manchado, marcas de agua y reduce el desgaste en partes de acción metal en metal.

| CÓDIGO | PRESENTACIÓN |
|--------|------------------|
| 3-700 | Botella de 240ml |

- **Se recomienda complementar estos productos con cepillos de limpieza de cerdas de nylon y/o de acero inoxidable.
- **Se debe lubricar los instrumentos cada vez que estos sean lavados y antes de empaquetarlos para su posterior esterilización.
- **El jabón se puede combinar con el agua de una lavadora ultrasónica para una limpieza mucho más completa (No reutilizar el agua con jabón, se debe desechar una vez terminada la limpieza ultrasónica).
- **El jabón es altamente concentrado por lo que una tapa se diluye con 1 galón de agua.



GUANTES DE NITRILO

Guantes para examen de nitrilo, libres de talco, ambidiestro, no látex, no estéril, alta sensibilidad al tacto, desechables.

| CÓDIGO | MEDIDAS | PRESENTACIÓN |
|--------|---------|--------------|
|--------|---------|--------------|

| | | |
|-------|-----------|--------------------|
| GN100 | Talla S/M | Caja de 100 piezas |
|-------|-----------|--------------------|



GUANTES DE NITRILO MASTER BOX

Guantes para examen de nitrilo, libres de talco, ambidiestro, no látex, no estéril, alta sensibilidad al tacto, desechables.

| CÓDIGO | MEDIDAS | PRESENTACIÓN |
|--------|---------|--------------|
|--------|---------|--------------|

| | | |
|--------|-----------|----------------------|
| GN1000 | Talla S/M | Caja con 1000 piezas |
|--------|-----------|----------------------|





Mallas Quirúrgicas y Hemostáticos



APLICADOR HEMOSTÁTICO PARA LAPAROSCOPIA

Aplicador hemostático para laparoscopia HaemoCer. Utilizado para tratamiento de hemorragias gastro intestinales superiores e inferiores.



| CÓDIGO | MEDIDAS | PRESENTACIÓN |
|--------|--|--------------|
| HFS323 | Longitud de tubo: 2400 mm diámetro de tubo exterior: 2.5 mm | 1 unidad |

**Este aplicador no necesita dispositivos de manipulación (compresor de aire, etc.) y permite un uso sencillo y sin complicaciones.
**Cuenta con filtro HEPA para filtrado de aire ambiente.



HEMOSTÁTICO 3G

Hemostático HaemoCer es un polvo hemostático reabsorbible a base de plantas. Mejora la coagulación al deshidratar rápidamente la sangre y acelerar la concentración de plaquetas, glóbulos rojos y proteínas de coagulación en el lugar del sangrado.



| CÓDIGO | MEDIDAS | PRESENTACIÓN |
|--------|---------|--------------|
| HFP203 | N/A | 3 gramos |



HEMOSTÁTICO 5G

| CÓDIGO | MEDIDAS | PRESENTACIÓN |
|--------|---------|--------------|
| HFP205 | N/A | 5 gramos |

MALLAS QUIRÚRGICAS

Mallas quirúrgicas marca TiO2Mesh en muchos tamaños diferentes y en dos versiones: normal y ligera. Satisfacen por su biocompatibilidad y sus propiedades especiales en términos de peso, tamaño de poro, recubrimiento y bordes.



| CÓDIGO | MEDIDAS | PRESENTACIÓN |
|---------------------|-------------------------|--------------|
| MFP101 | 6 cm x 9 cm | 1 unidad |
| MFP102 | 8 cm x 11 cm | 1 unidad |
| MFP103 | 10 cm x 12 cm | 1 unidad |
| MFP105 | 12 cm Round Ipom | 1 unidad |
| MFP106 | 10 cm x 15 cm Oval Ipom | 1 unidad |
| MFP111 | 10 cm x 15 cm | 1 unidad |
| MFP112 | 12 cm x 17 cm | 1 unidad |
| <u>Hernia Patch</u> | | |
| MFP333 | 15 cm x 15 cm | 1 unidad |
| MFP131 | 20 cm x 15 cm | 1 unidad |
| MFP132 | 20 cm x 15 cm Oval Ipom | 1 unidad |
| MFP133 | 25 cm x 20 cm Oval Ipom | 1 unidad |
| MFP141 | 30 cm x 30 cm | 1 unidad |

| CÓDIGO | MEDIDAS | PRESENTACIÓN |
|--------|---------|--------------|
|--------|---------|--------------|

Hiatal patch

MFP413 7 cm x 10 cm 1 unidad

MFP423 10 cm x 15 cm 1 unidad

MFP433 6 cm x 13 cm 1 unidad

Asymm Patch

MFP443 6 cm x 13 cm 1 unidad

Anatomical

MFP211 10 cm x 15 cm 1 unidad



MALLA BRA

Malla TiO₂Mesh BRA es un implante de malla quirúrgica para el soporte, refuerzo al tejido corporal en cirugía mamaria reconstructiva o estética. Se puede estirar en ambas direcciones y está perfectamente alineada con la dinámica del tejido del cuerpo humano en términos de elasticidad.

| CÓDIGO | MEDIDAS | PRESENTACIÓN |
|--------|---------|--------------|
|--------|---------|--------------|

Malla Small

MFP511 Small 1 Unidad

Malla Medium

MFP512 Medium 1 Unidad

Malla Large

MFP513 Large 1 Unidad

